

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DoP No. MKT-150 - es

- 1. Código de identificación única del producto tipo: MKT Anclaje rápido B
- 2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA-06/0155, Anexo 2 Número de partida: ver embalaje

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Producto tipo	Anclaje de expansión controlada por el par de giro (tipo casquillo)		
Para uso en	hormigón fisurado y no fisurado C20/25 - C50/60 (EN 206), sólo para fijaciones múltiples de sistemas no portantes		
Opción	ETAG 001-06		
Carga	estática y casi-estática		
Material	Acero inoxidable (marcado A4): En espacios interiores y exteriores no expuestos a condiciones especialmente agresivas Tamaños incluidos: 30 M6, 40 M6		
	Acero altamente resistente a la corrosión (marcado HCR): En espacios interiores y exteriores no expuestos a condiciones especialmente agresivas Tamaños incluidos: 30 M6, 40 M6		
Rango de temperaturas			
(si se da el caso)			

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG Auf dem Immel 2 D - 67685 Weilerbach

- 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --
- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 2+**
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción, Berlín

emitido

ETA-06/0155

sobre la base de

ETA 001-6

El organismo notificado para la certificación de productos 0756-CPD ha efectuado lo siguiente de acuerdo con el sistema 2+:

- i) la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica,
- ii) la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica.

y ha emitido el documento siguiente: Certificado de conformidad 0756-CPD-0166

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Método de verificación	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia característica a esfuerzos de tracción	ETAG 001, Anexo C	ETA-06/0155, Anexo 5	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Resistencia característica a los esfuerzos transversales	ETAG 001, Anexo C	ETA-06/0155, Anexo 5	
	CEN/TS 1992-4		
Distancias axiales y marginales mínimas	ETAG 001, Anexo C	ETA-06/0155, Anexo 3	
	CEN/TS 1992-4		
Desplazamiento del anclaje usado	ETAG 001, Anexo C	ETA-06/0155, Anexo 5	
	CEN/TS 1992-4		

Cuando ha sido utilizada la documentación técnica específica en virtud de los artículos 37 ó 38, los requisitos que cumple el producto: --

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lore Weustenhagen (Director general)

Weilerbach, 30.06.2013

i.V. Engalle

Dipl.-Ing. Detlef Bigalke (Director de Desarrollo de Productos)

