

IZJAVA O SVOJSTVIMA  
DoP-br. MKT-120- hr

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MKT sidro velikih nosivosti SZ**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

**ETA-02/0030, dodatak 2**

**Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

<b>Vrsta proizvoda</b>	sidro aktivirano zateznom silom
<b>Za uporabu u</b>	g napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Izbor</b>	1
<b>Opterećenje</b>	statički, kvazi-statički ili seizmički (kategorija C1)
<b>Materijal</b>	<u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: SZ-B (M6, M8, M10, M12, M16, M20); SZ-S (M6, M8, M10, M12, M16, M20); SZ-SK (M6, M8, M10, M12)  <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: SZ-B (M8, M10, M12, M16); SZ-S (M8, M10, M12, M16); SZ-SK (M8, M10, M12)
<b>Raspon temperature (možda)</b>	---

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
**Sustav 1**
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:  
--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

izdan:

**ETA-02/0030**

na temelju

**ETAG 001-2**

Ovlaštena kuća izdaje: 0756-CPD, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: **Certifikat o stalnosti svojstava 0756-CPD-0006**

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
		Pocinčani čelik	A4	
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C	ETA-02/0030, Dodatak 5	ETA-02/0030, Dodatak 15	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Dodatak 9	ETA-02/0030, Dodatak 19	
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C	ETA-02/0030, Dodatak 6	ETA-02/0030, Dodatak 16	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Dodatak 10	ETA-02/0030, Dodatak 20	
Karakteristična otpornost na seizmička opterećenja	TR 045	ETA-02/0030, Dodatak 13	ETA-02/0030, Dodatak 23	
Minimalni razmak i rub udaljenost	ETAG 001, Dodatak C	ETA-02/0030, Dodatak 4	ETA-02/0030, Dodatak 14	
	CEN/TS 1992-4			
Pomak u korištenju	ETAG 001, Dodatak C	ETA-02/0030, Dodatak 5, 6	ETA-02/0030, Dodatak 15, 16	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Dodatak 9, 10	ETA-02/0030, Dodatak 19, 20	
Karakterističan otpor prema izloženosti vatri	ETAG 001, Dodatak C	ETA-02/0030, Dodatak 7, 8	ETA-02/0030, Dodatak 17, 18	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0030, Dodatak 11, 12	ETA-02/0030, Dodatak 21, 22	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

  
**Lore Weustenhagen**  
 (Managing Director)  
**Weilerbach, 30.06.2013**

i.V.   
**Dipl.-Ing. Detlef Bigalke**  
 (Head of Product Development)

