

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP Nr. MKT-120 - it

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
MKT Ancorante SZ per carichi pesanti
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
ETA-02/0030, Allegato 2  
Numero di lotto: stampato sull'imballo
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

<b>Prodotto-tipo</b>	Tassello ad espansione a controllo di coppia (tipo con boccola di espansione)
<b>Utilizzo previsto</b>	Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Opzione</b>	1
<b>Tipologia di carico</b>	Statico, quasi statico o sismico (categoria sismica C1)
<b>Materiale</b>	<u>Acciaio zincato:</u> Solo per uso interno in condizioni asciutte Gamma di misure: SZ-B (M6, M8, M10, M12, M16, M20) SZ-S (M6, M8, M10, M12, M16, M20) SZ-SK (M6, M8, M10, M12) <u>Acciaio inossidabile (A4):</u> Trova impiego in locali interni così come all'esterno, se non sono presenti condizioni particolarmente aggressive Gamma di misure: SZ-B (M8, M10, M12, M16) SZ-S (M8, M10, M12, M16) SZ-SK (M8, M10, M12)
<b>Intervallo di temperatura (se applicabile)</b>	--

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
--
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 1**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: --

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Organismo EOTA/numero: Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni), Berlino  
 ha rilasciato il seguente Benestare Tecnico: ETA-02/0030  
 sulla base di ETAG 001-2

L'organismo di certificazione dei prodotti 0756-CPD ha effettuato le prove secondo il Sistema 1:

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

rilasciando il seguente: Certificato di conformità 0756-CPD-0006

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Metodo di dimensionamento	Prestazione		Specifiche tecniche armonizzate
		Acciaio, zincato	Acciaio inossidabile A4:	
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0031, Allegato 5	ETA-02/0031, Allegato 15	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0031, Allegato 9	ETA-02/0031, Allegato 19	
Resistenza caratteristica ai carichi orizzontali	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0031, Allegato 6	ETA-02/0031, Allegato 16	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0031, Allegato 10	ETA-02/0031, Allegato 20	
Resistenza caratteristica all'azione sismica	TR 045	ETA-02/0031, Allegato 13	ETA-02/0031, Allegato 23	
Interasse minimo e distanza minima dai bordi	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0031, Allegato 4	ETA-02/0031, Allegato 14	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0031, Allegato 4	ETA-02/0031, Allegato 14	
Variazione durante l'uso	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0031, Allegato 5, 6	ETA-02/0031, Allegato 15, 16	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0031, Allegato 9, 10	ETA-02/0031, Allegato 19, 20	
Resistenza caratteristica al fuoco	ETAG 001, Allegato C	ETA-02/0031, Allegato 7, 8	ETA-02/0031, Allegato 17, 18	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0031, Allegato 11, 12	ETA-02/0031, Allegato 21, 22	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Lore Weustenhagen**  
(Amministratrice Delegata)  
**Weilerbach, 30.06.2013**

i.V. 

**Dipl.-Ing. Detlef Bigalke**  
(Direttore del Sviluppo del Prodotto)

